



PEIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BOMBAS DE INFUSÃO, VOLUMÉTRICAS E DE SERINGA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE EQUIPOS DEDICADOS PARA AS BOMBAS VOLUMÉTRICAS, PROGRAMA AGREGADO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA N.º 15/2025.

FUNDAÇÃO PIO XII (Filial Goiânia/GO), estabelecida na Avenida Engenheiro Fuad Rassi, S/N, Lote 11/12 – Quadra 11 – Sala 8, Lote Nova Vila, Goiania/GO, CEP: 74.653-100, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 49.150.352/0046-14, doravante denominada **LOCATÁRIA**, neste ato representada pelo seu representante legal, ao final identificado e assinado, e, por outro lado, a empresa **UNNO FARMACÊUTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, **com matriz na Rua Descalvado, 618, Renascença, Belo Horizonte/MG, CEP 31.130.610, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.415.839/0001-00, e filial na Alameda Grajaú, 129, Conj. 409, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454.051, inscrita no CNPJ sob o no. 08.415.839/0002-83**, neste ato representada por seu representante legal, abaixo assinado, doravante denominada **LOCADORA**, celebram o presente contrato, em conformidade com a legislação aplicável à espécie, para fins e sob as condições a seguir descritas:

Considerando a necessidade de inclusão de equipamento adicional ao objeto do Contrato, as **PARTES** têm entre si justo e contratado firmar o presente **PRIMEIRO TERMO ADITIVO**, conforme termos e condições a seguir especificadas.

I – DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada no **fornecimento de bombas de infusão volumétricas, seringa, seringa TIVA/TCI e bombas enterais, compreendendo a locação de equipamentos, fornecimento de equipos dedicados para as bombas volumétricas e enterais**, programa agregado de educação continuada, manutenção preventiva, corretiva e suporte logístico conforme condições constantes nos **ANEXOS I, II, III e IV**, que integram este instrumento;

Parágrafo terceiro – Os **ANEXOS I, II, III e IV**, poderão ser alterados de comum acordo entre as **PARTES**, com inclusão ou exclusão de equipamentos, mediante acordo por escrito entre estas, com prazo mínimo de 90 (noventa) dias, considerando que ambas as **PARTES** devem estar de acordo;

II - OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

7 - Pagar à **LOCADORA** os valores mensais constantes nos **ANEXOS I, II, III e IV**, no prazo e condições

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



estabelecidas neste contrato;

VI – PREÇOS E REAJUSTE

1 - Pelo objeto do presente Contrato, a **LOCATÁRIA** pagará à **LOCADORA** os valores descritos nas propostas constantes dos **ANEXOS I, II, III e IV**;

Parágrafo primeiro - Nos valores descritos nos **ANEXOS I, II, III e IV** estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e

Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas **PARTES** todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato no. 15/2025.

E por se acharem justos e contratados, as partes firmam o presente Primeiro Aditivo em duas vias de igual teor e valor.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2025.

RAFAEL BATISTA
LEITE:21603047867

Assinado de forma digital por
RAFAEL BATISTA
LEITE:21603047867
Dados: 2025.06.25 15:57:54 -03'00'

UNNO FARMACÊUTICA LTDA.

Assinado por:

Henrique Duarte Prata

608E2CB3F440462...

FUNDAÇÃO PIO XII

Testemunhas:

PAULO DINIZ COELHO
RIBEIRO
FERNANDES:0543428273

Assinado de forma digital por
PAULO DINIZ COELHO RIBEIRO
FERNANDES:0543428273
Dados: 2025.06.25 16:15:57
-03'00'

1. 6

Assinado por:

Marco Aurélio dos Santos Leite

2. 5C01A180B97D476...

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRITIVOS TÉCNICOS

Belo Horizonte, 15 de maio de 2025

PROPOSTA COMERCIAL 2025/04-B

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Proposta que a empresa **Unno Farmacêutica Ltda**, inscrita no nº CNPJ 08.415.839/0001-00 e inscrição estadual nº. 001028157.00-51 estabelecida no endereço Rua Descalvado nº 618 – Renascença – Belo Horizonte – CEP:31130-610 – MG, faz a **Fundação PIO XII** – inscrita no CNPJ 49.150.352/0046-14, estabelecida na Av Engenheiro Fuad Rassi, SN, Lote 11/12 Quadra 11 Sala 8, Bairro: Lote Nova Vila, Goiania - GO, CEP: 74.653-100, para a locação de equipamentos médicos, treinamento e capacitação dos profissionais.

CONTRATO DE LOCAÇÃO					
ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	QTD	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO MENSAL R\$
1	BOMBA VOLUMETRICA AGILIA VP MC	FRESENIUS KABI	167	65,00	10.855,00
TOTAL					R\$ 10.855,00

BONIFICAÇÃO DOS EQUIPOS NA REMESSA DAS BOMBAS			
ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	QTD
1	EQUIPO VL ST01	FRESENIUS KABI	840
2	EQUIPO VL ON90	FRESENIUS KABI	330

Obs.: A bonificação dos equipos serão feitas com Nota Fiscal de bonificação, caso o cliente necessitar de mais, favor enviar ordem de compras no valor unitário de R\$ 24,00 (Equipo VL ST01) e R\$ 28,00 (Equipo VL ON90).

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO R\$10.855,00 (dez mil oitocentos e cinquenta e cinco reais).

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA AGILIA VP MC

Bomba de infusão volumétrica com sistema eletrônico microprocessado, de sistema peristáltico linear para administração de soluções parenterais, através de equipos específicos. Equipamento portátil, leve e compacto. Indicado para situações em que a infusão de drogas, medicamentos, sangue e/ou hemoderivados, por via parenteral onde se requer alta precisão, segurança e confiabilidade no procedimento, tanto em pacientes adultos como em pediatria e neonatologia. Permite o seu uso em UTI, unidades de internação, de cuidados intensivos, ambulâncias, centro cirúrgico ou outras unidades onde se requer a utilização da infusão mecanizada com grande segurança e precisão.



Especificações Técnicas:

- Programação intuitiva através de software e teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação.
- Tecla MENU para acesso as funções especiais.
- Tecla de acesso rápido à visualização gráfica do andamento da infusão.
- Tecla para edição dos parâmetros programados.
- Permite visualização do nome da droga que está sendo infundida (até 50 drogas).
- Visualização do andamento da infusão através do conjunto de led coloridos.
- Fluxo de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h, com incrementos de 0,1ml, em modo microgotas e, de 1 a 1.500 ml/h em modo macrogotas, com incrementos de 1 ml/h.
- Tempo de infusão de 1 minuto a 168 horas, com incrementos de 1 minuto.
- Limites de volume a ser programado: em modo macrogotas de 1 a 9.999 ml, com incrementos de 1 ml. No modo microgota de 0,1 a 999,9 ml, com incrementos de 0,1 ml.
- Permite a programação em modo rampa, sequencial, volume total e por tempo com cálculo automático do fluxo de infusão, volume x fluxo, fluxo x tempo, combinação de volume x fluxo x tempo, somente fluxo, gotas por minuto, taxa de dose, dose de carga com cálculo da massa corpórea, unidades, micrograma, miligrama, calorias e molaridade.
- Possui modo de programação normal, com lista de drogas ou através da biblioteca de drogas, sequencial com segunda infusão.
- Permite a alteração de velocidade de infusão sem interrupção do fluxo do medicamento.
- Possui biblioteca de medicamento com capacidade de mais de 100 nomes, configurável de acordo com a necessidade do usuário.
- Registra o volume infundido com possibilidade de zerar o valor
- Possui função de KVO a 3 ml/h (ajustável de 1 a 20 ml/henor fluxo programado).
- Permite a administração de bolus através de tecla específica ou programável.
- Programação do tempo de pausa.
- Permite o ajuste de pressão de oclusão do equipo
- Pré-alarme do final de infusão
- Ajuste do nível da intensidade sonora do alarme
- Tecla para silenciar o alarme
- Permite o ajuste para as funções dia e noite
- Mantém histórico dos últimos 1.500 eventos.

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



- Possui dispositivo de fixação que possibilita o seu uso em suporte vertical ou horizontal.
- Display de LCD de cor azul, de tamanho amplo e fácil visualização.
- Permite a análise gráfica da infusão ou da pressão dentro do sistema.

Segurança do Equipamento:

- Autoteste no início do funcionamento do equipamento
- O mecanismo de colocação do equipo na máquina não permite a colocação do mesmo na posição incorreta.
- Sistema exclusivo Safe Clip de proteção contra vazão livre.
- Sistema exclusivo de monitoramento da oclusão do sistema (OCS).
- Sistema de avaliação dinâmica da pressão dentro do sistema (DPS).
- Sistema anti-bolus após oclusão.
- Sensor de bolhas de ar.
- Possui completo sistema de alarmes sonoro e visual para oclusão, com indicação do local da oclusão e sistema anti bolus após oclusão do equipo, ar na linha, KVO, pressão no sistema, porta aberta e final de infusão, colocação do equipo, nível de carga e utilização em bateria e monitoramento contínuo do sistema mecânico.
- Trava de teclado para evitar alterações indevidas na programação realizada ou em suas funções.

Informações Adicionais:

- Alça de transporte.
- Permite a fixação em suporte de soro na posição horizontal e vertical
- Tensão de funcionamento: bivolt (110/220V) automático.
- Bateria: Li-ion Smart battery (7.2 V 2.2 Ah) > 8 h vs 25 mL/h.
- Peso: aproximadamente 2 kg, com bateria.
- Porta e comunicação serial e infravermelho.
- Empilhamento de até 3 unidades sem necessidade de suportes adicionais.
- Em conformidade com as normas
- Software de interação com o usuário de interface amigável e programação em português.
- Manual de instruções em português.

Registro ANVISA N° 80145110241

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



Condições Gerais de fornecimento:

Vigência Contratual: A vigência contratual é de 12 meses, podendo ser renovada automaticamente por períodos de mais 12 meses, com ajuste anual de acordo com o INPC dos 12 meses anteriores.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias após assinatura do contrato ou a combinar.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação.

Frete: CIF

Dados de Faturamento:

Unno Farmacêutica Ltda,

CNPJ 08.415.839/0001-00

Rua Descalvado nº 618 – Renascença – Belo Horizonte – CEP:31130-610 – MG

Telefone: 31 3226-9362 – 11 2970-1310/1311

Dados de Faturamento Serviço:

Unno Farmacêutica Ltda,

CNPJ 08.415.839/0002-83

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville - CEP: 06454-050 - Barueri/SP

Tel:(11) 2970-1170/1171

Email Financeiro:

darlene@unno.com.br

Dados Bancários:

Banco Bradesco

Agência: 3435-5 C/c:20.860-4

Pix: 08.415.839/0001-00

RAFAEL BATISTA
LEITE:21603047867

Assinado de forma digital por
RAFAEL BATISTA
LEITE:21603047867
Dados: 2025.06.25 15:58:29 -03'00'

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRITIVOS TÉCNICOS

Belo Horizonte, 15 de maio de 2025

PROPOSTA COMERCIAL 2025/03-B

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Proposta que a empresa **Unno Farmacêutica Ltda**, inscrita no nº CNPJ 08.415.839/0001-00 e inscrição estadual nº. 001028157.00-51 estabelecida no endereço Rua Descalvado nº 618 – Renascença – Belo Horizonte – CEP:31130-610 – MG, faz a **Fundação PIO XII** – inscrita no CNPJ 49.150.352/0046-14, estabelecida na Av Engenheiro Fuad Rassi, SN, Lote 11/12 Quadra 11 Sala 8, Bairro: Lote Nova Vila, Goiania - GO, CEP: 74.653-100, para a locação de equipamentos médicos, treinamento e capacitação dos profissionais.

CONTRATO DE LOCAÇÃO					
ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	QTD	PREÇO LOCAÇÃO UNIT. R\$	PREÇO LOCAÇÃO MENSAL R\$
1	BOMBA DE SERINGA AGILIA SP MC	FRESENIUS KABI	64	320,00	20.460,00
TOTAL					R\$ 20.460,00

BONIFICAÇÃO DAS SERINGAS NA REMESSA DAS BOMBAS			
ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	QTD
1	SERINGA Injectomat 50/60 ML	FRESENIUS KABI	200

Obs.: A bonificação das seringas serão feitas com Nota Fiscal de bonificação, caso o cliente necessitar de mais, favor enviar ordem de compras no valor unitário de R\$ 9,49 para Injectomat. Lembrando que se necessario são 03 marcas que podem ser usadas nesta bomba: Injectomat, SR Pump e Terumo. E que não obrigatoriamente tenham que ser comprada diretamente com a Unno, neste caso das seringas.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO MENSAL R\$20.460,00 (vinte mil quatrocentos e sessenta reais).

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



BOMBA DE SERINGA FRESENIUS KABI MOD. AGILIA SP MC

Descrição:

Bomba de seringa com sistema eletrônico microprocessado para administração de soluções, através de seringa previamente instalada. Equipamento portátil, leve e compacto.

Indicado para situações em que a infusão de drogas ou medicamentos, por via parenteral, que requeira alta precisão, segurança e confiabilidade no procedimento, tanto em pacientes adultos como em pediatria e neonatologia, além de programações com taxa de dose, massa corpórea, concentração de drogas, entre outras possibilidades. Permite o seu uso em UTI, unidades de internação, de cuidados intensivos, ambulâncias, centro cirúrgico ou outras unidades onde se requer a utilização da infusão mecanizada com grande segurança e precisão.



Especificações Técnicas:

- Display gráfico azul de tamanho amplo (66 mm x 33 mm /256 x 128 pixels), agradável leitura e facilidade de visualização
- Programação intuitiva através de software e teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação
- Tecla MENU para acesso as funções especiais
- Tecla de acesso rápido à visualização gráfica do andamento da infusão
- Tecla para edição dos parâmetros programados
- Permite visualização do nome da droga que está sendo infundida (até 50 drogas);
- Visualização do andamento da infusão através do conjunto de led coloridos;
- Fluxo de infusão: de 0,1 a 1.200 ml/h, com incrementos de 0,01 ou 1 ml/h com função rápida;
- Permite a programação por volume total, fluxo de infusão e volume/tempo, com cálculo automático do fluxo de infusão e taxa de dose com cálculo de massa corpórea, unidades, micrograma, miligrama, calorias e molaridade;
- Permite a alteração do fluxo de infusão sem interrupção do procedimento;
- Permite o uso de seringas de 5, 10, 20, 30/35 ou 50/60 ml, de diferentes marcas (Previamente Homologadas pelo fabricante do equipamento);
- KVO ajustável;
- Alarme de final de infusão;
- Alarme do equipamento em “stand by”;
- Pré-alarme do final de bateria;

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



- Ajuste de bolus manual e programável;
- Tecla para silenciar alarme;
- Sistema exclusivo DPS de monitoramento e ajuste de pressão no sistema de infusão;
- Pausa programável da infusão por um período de 1 a 24 horas;
- Ajuste da intensidade luminosa do display para modo noturno;
- Registro dos últimos 1.500 eventos;
- Possibilidade de empilhamento de até 3 (três) equipamentos sem auxílio de suporte especial;
- Permite a análise gráfica da infusão ou da pressão dentro do sistema.

Segurança do Equipamento:

- Auto teste no início do funcionamento do equipamento
- Alerta de colocação da seringa na posição errada
- Alerta de ações indevidas com a manipulação da seringa
- Possui completo sistema de alarmes sonoro e visual para oclusão, com indicação do local da oclusão e sistema anti bolus após oclusão, KVO, pressão no sistema, final de infusão, nível de carga e utilização em bateria e monitoramento contínuo do sistema mecânico.
- Trava de teclado para evitar alterações indevidas na programação realizada ou em suas funções.
- Informações Adicionais:
- Software de interação com o usuário de interface amigável e programação em português;
- Alça de transporte;
- Empilhamento de até 3 unidades sem necessidade de suporte adicional;
- Tensão de funcionamento: bivolt (110/230V) automático;
- Bateria: 7.2V 2.2Ah - Li-ion com autonomia de bateria com capacidade de Aproximadamente 11 horas a 5 ml/h;
- Peso: 2,1 kg, com bateria / Dimensões: 135 X 345 X 170mm;
- Porta de comunicação serial e infravermelho;
- Permite instalação em hastes de suporte de soro, cadeiras de rodas ou outros dispositivos de fixação vertical ou horizontal;
- Em conformidade com as normas IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-24, Diretiva 93/42/EEC – CE 123;
- Manual de instruções em português;

Registro ANVISA N° 80145110240.

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



Condições Gerais de fornecimento:

Vigência Contratual: A vigência contratual é de 12 meses, podendo ser renovada automaticamente por períodos de mais 12 meses, com ajuste anual de acordo com o INPC dos 12 meses anteriores.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias após assinatura do contrato ou a combinar.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação.

Frete: CIF

Dados de Faturamento:

Unno Farmacêutica Ltda,

CNPJ 08.415.839/0001-00

Rua Descalvado nº 618 – Renascença – Belo Horizonte – CEP:31130-610 – MG

Telefone: 31 3226-9362 – 11 2970-1310/1311

Dados de Faturamento Serviço:

Unno Farmacêutica Ltda,

CNPJ 08.415.839/0002-83

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville - CEP: 06454-050 - Barueri/SP

Tel:(11) 2970-1170/1171

Email Financeiro:

darlene@unno.com.br

Dados Bancários:

Banco Bradesco

Agência: 3435-5 C/c:20.860-4

Pix: 08.415.839/0001-00

RAFAEL BATISTA
LEITE:21603047867

Assinado de forma digital por
RAFAEL BATISTA LEITE:21603047867
Dados: 2025.06.25 15:58:56 -03'00'

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRITIVOS TÉCNICOS

Belo Horizonte, 11 de junho de 2025.

PROPOSTA COMERCIAL 2025/79

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO

Proposta que a empresa **Unno Farmacêutica Ltda**, inscrita no nº CNPJ 08.415.839/0001-00 e inscrição estadual nº001028157.00-51 estabelecida no endereço Rua Descalvado nº 618 – Renascença – Belo Horizonte – CEP:31130-610 – MG, faz à **Fundação Pio XII**, inscrita no CNPJ 49.150.352/0046-14, estabelecida na Av Engenheiro Fuad Rassi, SN, Lote 11/12 Quadra 11 Sala 8, Bairro: Lote Nova Vila, Goiânia - GO, CEP: 74.653-100, para a realização de locação de equipamento médico, conforme descrito abaixo:

CONTRATO DE LOCAÇÃO					
ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	QTD	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO MENSAL R\$
1	Bomba de Seringa Agilia SP TIVA	Fresenius Kabi	6	435,00	2.610,00
TOTAL					R\$ 2.610,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO R\$ 2.610,00 (dois mil seiscentos e dez reais).

BONIFICAÇÃO DAS SERINGAS NA REMESSA DAS BOMBAS			
ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	QTD
1	SERINGA Injectomat 50/60 ML	FRESENIUS KABI	20

Obs.: A bonificação das seringas serão feitas com Nota Fiscal de bonificação, caso o cliente necessitar de mais, favor enviar ordem de compras no valor unitário de R\$ 9,49 para Injectomat. Lembrando que se necessario são 03 marcas que podem ser usadas nesta bomba: Injectomat, SR Pump e Terumo. E que não obrigatoriamente tenham que ser comprada diretamente com a Unno, neste caso das seringas.

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



BOMBA DE SERINGA TCI/TIVA FRESENIUS KABI MOD. AGILIA SP TIVA

Descrição:

Bomba de seringa com sistema eletrônico microprocessado para administração de soluções, através de seringa previamente instalada.

Equipamento portátil, leve e compacto.

Indicado para situações de procedimentos de anestesia venosa por método alvo controle (TCI) e anestesia intravenosa total (TIVA), infusão de drogas ou medicamentos, por via parenteral, que requeira alta precisão, segurança e confiabilidade no procedimento, tanto em pacientes adultos como em pediatria. Permite o seu uso em UTI, unidades de internação, de cuidados intensivos, ambulâncias, centro cirúrgico ou outras unidades onde se requer a utilização da infusão mecanizada com grande segurança e precisão.



Especificações Técnicas:

- Display gráfico LCD azul de tamanho amplo (66 mm x 33 mm /256 x 128 pixels), agradável leitura e facilidade de visualização;
- Programação intuitiva através de software e teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação
- Tecla MENU para acesso as funções especiais
- Tecla de acesso rápido à visualização gráfica no transcorrer da infusão.
- Tecla para edição dos parâmetros programados
- Permite visualização do nome da droga que está sendo infundida (até 50 drogas)
- Visualização do andamento da infusão através do conjunto de led coloridos
- Fluxo de infusão: de 0,1 a 1.200 ml/h, com incrementos de 0,01 ou 1 ml/h com função rápida
- Modos de programação: por volume total, fluxo de infusão e volume/tempo, com cálculo automático do fluxo de infusão e taxa de dose com cálculo de massa corpórea e volume limite
- Permite a alteração do fluxo de infusão sem interrupção do procedimento
- Permite o uso de seringas de 5, 10, 20, 30/35 ou 50/60 ml, de diferentes marcas (Previamente Homologadas pelo fabricante do equipamento)
- KVO ajustável

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



- Alarme de final de infusão
- Alarme do equipamento em “stand by”
- Pré-alarme do final de bateria
- Ajuste de bolus manual e programável
- Tecla para silenciar alarme
- Sistema exclusivo DPS de monitoramento e ajuste de pressão no sistema de infusão
- Pausa programável da infusão por um período de 1 a 24 horas
- Ajuste da intensidade luminosa do display para modo noturno
- Registro dos últimos 1.500 eventos
- Possibilidade de empilhamento de até 3 (três) equipamentos sem auxílio de suporte especial
- Permite a análise gráfica da infusão ou da pressão dentro do sistema
- Protocolos de anestesia venosa alvo controle (TCI) já instalados no equipamento:
- Propofol (Marsh e Schnider)
- Remifentanil (Mintol)
- Sufentanil (Gepts)
- Alfentanil (Scott)
- Kataria & Paedfusor para administração de Propofol em pediatria;
- Segurança do Equipamento:
- Auto teste no início do funcionamento do equipamento
- Alerta de instalação da seringa na posição errada
- Alerta de ações indevidas com a manipulação da seringa
- Possui completo sistema de alarmes sonoro e visual para oclusão, com indicação do local da oclusão e sistema anti bolus após oclusão, KVO, pressão no sistema, final de infusão, nível de carga e utilização em bateria e monitoramento contínuo do sistema mecânico.
- Trava de teclado para evitar alterações indevidas na programação realizada ou em suas funções
- Informações Adicionais:
- Software de interação com o usuário de interface amigável e programação em português;
- Alça de transporte;
- Empilhamento de até 3 unidades sem necessidade de suportes adicionais;
- Tensão de funcionamento: bivolt (100V-240V~/50/60Hz) automático;
- Bateria: 7.2V 2.2Ah - Li-ion com autonomia de bateria com capacidade de Aproximadamente 11 horas a 5 ml/h;

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



- Peso: 2,1 kg, com bateria / Dimensões: 135 X 345 X 170mm;
- Porta de comunicação serial e infravermelho;
- Permite instalação em hastes de suporte de soro, cadeiras de rodas ou outros dispositivos de fixação vertical ou horizontal;
- Em conformidade com as normas IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-24, Diretiva 93/42/EEC – CE 123;
- Manual de instruções em português;

Registro ANVISA Nº 80145110240



UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



ITEM 1

SERINGA INJECTOMAT SEM CÂNULA(AGULHA) 50/60ML

Seringa Injectomat é indicada para a infusão de medicamentos. Sua conexão Luer Lock garante maior adesão aos extensores utilizados com as bombas de seringa. Após aspirar a medicação a ser infundida no paciente, a seringa deve ser conectada ao equipo/extensor e à bomba de infusão compatível. A bomba será responsável por controlar a taxa de infusão do medicamento, ao passo que o extensor conduzirá a medicação ao paciente, através da pressão exercida sobre o êmbolo da bomba.

Seringa descartável com conexão Luer Lock para uma conexão segura com extensores para uso com bombas de seringa.

- Excelente característica de deslizamento do êmbolo;
- Certificação INMETRO para uso em Bombas de seringa;
- O êmbolo com anel de vedação duplo permite que o medicamento seja colocado suavemente na seringa, fornecendo manuseio seguro e protegido;
- Marcações em escala preta de alto contraste permitem o controle preciso do conteúdo da seringa;
- Permite o controle visual do conteúdo da seringa;
- Resistente à pressão até 2 bar 3;
- Luer Lock.

Registro no Ministério da Saúde nº 80145119030.

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



Condições Gerais de fornecimento:

Vigência Contratual: A vigência contratual é de 12 meses, podendo ser renovada automaticamente por períodos de mais 12 meses, com ajuste anual de acordo com o INPC dos 12 meses anteriores.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias após assinatura do contrato ou a combinar.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação.

Frete: CIF

Dados de Faturamento:

Unno Farmacêutica Ltda,

CNPJ 08.415.839/0001-00

Rua Descalvado nº 618 – Renascença – Belo Horizonte – CEP:31130-610 – MG

Dados de Faturamento Serviço:

Unno Farmacêutica Ltda,

CNPJ 08.415.839/0002-83

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar sala 409 Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri - SP

Telefone: 11 2970-1170/1171

Dados Bancários:

Banco Bradesco

Agência: 3435-5

C/c:20.860-4

Pix: 08.415.839/0001-00

RAFAEL BATISTA

LEITE:21603047867

Assinado de forma digital por RAFAEL

BATISTA LEITE:21603047867

Dados: 2025.06.25 15:59:28 -03'00'

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRITIVOS TÉCNICOS

Belo Horizonte, 16 de junho de 2025

PROPOSTA COMERCIAL 2025/81

FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Proposta que a empresa **Unno Farmacêutica Ltda**, inscrita no nº CNPJ 08.415.839/0001-00 e inscrição estadual nº. 001028157.00-51 estabelecida no endereço Rua Descalvado nº 618 – Renascença – Belo Horizonte – CEP:31130-610 – MG, faz a **Fundação PIO XII** – inscrita no CNPJ 49.150.352/0046-14, estabelecida na Av Engenheiro Fuad Rassi, SN, Lote 11/12 Quadra 11 Sala 8, Bairro: Lote Nova Vila, Goiania - GO, CEP: 74.653-100, para a locação de equipamentos médicos, treinamento e capacitação dos profissionais.

CONTRATO DE LOCAÇÃO					
ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	QTD	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO MENSAL R\$
1	BOMBA ENTERAL AMIKA	FRESENIUS KABI	20	60,00	1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00

BONIFICAÇÃO DOS EQUIPOS NA REMESSA DAS BOMBAS			
ITEM	PRODUTO	FABRICANTE	QTD
1	EQUIPO ENTERAL EASYBAG	FRESENIUS KABI	240

Obs.: A bonificação dos equipos será realizada por meio de Nota Fiscal de bonificação, no momento da remessa das Bombas Amika. Caso o cliente necessite de quantidades adicionais, deverá enviar uma ordem de compra com valor unitário de R\$ 16,00.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE LOCAÇÃO R\$1.200,00 (mil e duzentos reais).

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



BOMBA PARA DIETA ENTERAL AMIKA

Bomba volumétrica com sistema eletrônico microprocessado para administração exclusiva de dietas enterais através de sistema peristáltico linear e equipos específicos. Equipamento portátil, leve e compacto. Indicado para situações em que a infusão de dietas enterais requer precisão, segurança e confiabilidade no procedimento, tanto em pacientes adultos como em pediatria. Permite o seu uso em UTI, unidades de internação, de cuidados intensivos ou outras unidades onde se requer a utilização da infusão mecanizada com grande segurança e precisão.



Especificações Técnicas:

- Display gráfico de agradável leitura e facilidade de operação através de ícones.
- Indicador frontal luminoso de pré-alarme e alarme.
- Indicações do funcionamento por pictogramas.
- Função MENU para acesso à funções especiais.
- Histórico de registro: 250 eventos.
- Programação intuitiva através de software, teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação.
- Teclas para alteração dos parâmetros programados.
- Visualização do andamento da infusão através de números de fácil leitura e barra de indicação.
- Fluxo de infusão: de 1 a 600 ml/h, com incrementos de 1 mL/h ou 5 ml/h na função rápida.
- Volume a ser infundido: de 1 a 5.000 ml, com incrementos de 1 mL ou 5 ml na função rápida.
- Modo de infusão: Contínuo
- Preenchimento do equipo: Modo automático, semi-automático ou manual.
- Permite a programação por volume total e fluxo de infusão
- Alarme de final de infusão.
- Alarme de oclusão.
- Alarme do equipamento em "stand by".
- Pré-alarme do final de bateria.
- Pré-alarme do final de infusão.
- Tempo de uso em bateria de 24h a 125 ml/h.
- Ajuste da intensidade sonora do alarme.

Segurança do Equipamento:

- Autoteste no início do funcionamento do equipamento.
- Alerta de colocação de equipo na posição errada.
- Possui sistema de alarmes sonoro e visual para oclusão, ar na linha, bateria com carga baixa, final de infusão, porta aberta e problemas de funcionamento.
- Sistema contra vazão livre através do clamp e sensor na porta.
- Trava de teclado para evitar alterações indevidas na programação realizada ou em suas funções

Informações Adicionais:

- Possui base destacável para fixação do equipamento, conexão à energia elétrica e porta de dados RS 232.
- Tensão de funcionamento: bivolt (110/230V) automático.
- Bateria: de NiMH, com autonomia de bateria com capacidade de 24 horas a 125 ml/h.
- Peso da bomba: 0,610 Kg, com bateria.

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



- Permite instalação em hastes de suporte de soro, cadeiras de rodas ou outros dispositivos de fixação vertical ou horizontal.
- Em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-1-2.
- Manual de instruções em português.

Registro no Ministério da Saúde nº 80145119009.

ITEM 1 EQUIPO EASYBAG

Equipo original específico para uso na bomba de dieta enteral AMIKA, sistema linear, recomendado pelo fabricante do equipamento e utilizado para administração de soluções de dietas enterais. Equipo estéril; de uso único; apirogênico; atóxico; tubo em PVC transparente, flexível, livre de látex e DEHP free, com comprimento aproximado de 250 cm; ponta perfurante de cor lilás com capa protetora; rosca para fixação nas bolsas de dieta; câmara gotejadora flexível e transparente; clamp antirrefluxo livre com trava mecânica; injetor lateral tipo válvula 3 vias; terminal conector ENFIT que não permite a conexão em acesso venoso e de cor lilás. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade. Os equipos enterais Amika Universal devem ser utilizados por um período máximo de até 24 horas, não são considerados como dispositivos invasivos, estando destinados a utilização única.

Apresenta conexão tipo Universal, desenvolvida para permitir a conexão entre diferentes tipos de conectores (desde ENLock, a ENFit).

Caixa contém 30 unidades.

Registro no Ministério da Saúde nº 80145110244.

FARMACÊUTICA

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br



Condições Gerais de fornecimento:

Vigência Contratual: A vigência contratual é de 12 meses, podendo ser renovada automaticamente por períodos de mais 12 meses, com ajuste anual de acordo com o INPC dos 12 meses anteriores.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias após assinatura do contrato ou a combinar.

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias contados da data de sua apresentação.

Frete: CIF

Dados de Faturamento:

Unno Farmacêutica Ltda,

CNPJ 08.415.839/0001-00

Rua Descalvado nº 618 – Renascença – Belo Horizonte – CEP:31130-610 – MG

Telefone: 31 3226-9362 – 11 2970-1310/1311

Dados de Faturamento Serviço:

Unno Farmacêutica Ltda,

CNPJ 08.415.839/0002-83

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville - CEP: 06454-050 - Barueri/SP

Tel:(11) 2970-1170/1171

Email Financeiro:

darlene@unno.com.br

r

Dados Bancários:

Banco Bradesco

Agência: 3435-5 C/c:20.860-4

Pix: 08.415.839/0001-00

RAFAEL BATISTA

LEITE:21603047867

Assinado de forma digital por

RAFAEL BATISTA

LEITE:21603047867

Dados: 2025.06.25 15:59:54 -03'00'

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

UNNO FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 08.415.839/0001-00 – I.E.: 001028157.00-51

Rua Descalvado, 618 – Renascença - CEP:31.130-610 – Belo Horizonte/MG - Tel:(31) 2551-5030

Alameda Grajaú, 129 – 4º andar, Sala 409 – Alphaville – CEP:06454-050 – Barueri/SP Tel:(11) 2970-1311/1170

www.unno.com.br