

Goiânia, 04 de março de 2026.

FUNDAÇÃO PIO XII

COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS – CORA.

EDITAL Nº 0025/2026

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.**

A **Fundação Pio XII**, Organização Social Civil (OSC) gestora do **Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás - CORA** cujo CNPJ 49.150.352/0046-14, em Goiânia/GO, em razão do contrato de gestão referente ao 4º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022, firmado com a **Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO)**, nos termos do seu Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, torna público o interesse na **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES**.

Os interessados para participar da cotação deverão enviar as propostas no e-mail:  
"Marco Aurélio dos Santos Leite" [marco.leite@cora.saude.go.gov.br](mailto:marco.leite@cora.saude.go.gov.br)

O prazo para cotação e/ou envio das propostas é do dia 04/03/2026 ao dia 13/03/2026.

**ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES.: ANEXO I**



Marco Aurélio dos Santos Leite  
Engenheiro de Controle  
e Automação  
CREA-SP: 5070920048

**Marco Aurélio dos Santos Leite**  
Engenheiro Clínico

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

## ANEXO I

### 1) ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE BENS E INSUMOS HOSPITALARES:

| Item: | Quantidade: | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01    | 01          | <p>Qualificação de desempenho HVAC</p> <p>Qualificação de Desempenho e documentação que comprova que o sistema opera conforme as condições estabelecidas em projeto, atendendo aos critérios de aceitação e às exigências do processo produtivo.</p> <p>Ensaios contemplados:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teste de integridade e estanqueidade dos filtros absolutos (HEPA);</li><li>• Medição de vazão de ar por meio de tubo de Pitot (insuflamento e retorno);</li><li>• Verificação e ajuste das vazões de insuflamento do sistema;</li><li>• Medição das pressões diferenciais entre ambientes;</li><li>• Avaliação da pressão diferencial nos filtros;</li><li>• Determinação da taxa de renovação de ar (trocas de ar por hora);</li><li>• Classificação ambiental por contagem eletrônica de partículas em condição de repouso;</li><li>• Monitoramento da temperatura do ar nos ambientes;</li><li>• Medição da umidade relativa do ar;</li></ul> <p>Observação: Em anexo II estão os ensaios e critérios de aceitação.</p> |
| 02    | 04          | Qualificação de Cabine de Segurança Biológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

## 2) DADOS NECESSÁRIOS NA PROPOSTA:

- Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail de contato;
- Validade da proposta (mínimo 30 dias);
- Condições de pagamento e entrega;
- Valor unitário e total dos itens/serviços;
- Marca/fabricante dos produtos, quando aplicável;
- Em caso de proposta eletrônica, apresentar assinatura digital ou confirmação de envio por representante autorizado.

## 3) OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Esta solicitação de cotação visa exclusivamente a composição de preço estimativo;
- O recebimento desta solicitação não implica obrigatoriedade de aquisição por parte da instituição;
- A cotação será utilizada para instrução de processo formal de aquisição, conforme o Regulamento de Compras;
- Para validação do processo, deverão ser obtidas no mínimo três propostas comerciais válidas, exceto nas exceções previstas em regulamento.
- A instituição poderá entrar em contato para esclarecimentos adicionais.

## ANEXO II

**CORA - 1º PAV. ENFERMARIA - SETOR B - ENSAIOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO - ABRIL/2025 - REV.00**

| ITEM         | EQUIPAMENTO | LOCAL | DESCRIÇÃO SALA                     | DADOS DE PROJETO |                                                                             |                        |                         | NÍVEL DE RISCO | BALANCEAMENTO<br>O DAS VAZÕES | BALANCEA<br>MENTO DAS<br>PRESSÕES | ENSAIO DE<br>TEMPERATURA | ENSAIO DE<br>UMIDADE<br>RELATIVA | CONTAGEM<br>ELETRÔNICA<br>DE<br>PARTÍCULAS<br>(REPOUSO) | ENSAIO DE<br>INTEGRIDADE<br>FILTRO<br>ABSOLUTO<br>(PAO) | CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |                              |                                   |                                                  |                                         |                                          |                                     |                  | PERIODICIDADE |
|--------------|-------------|-------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
|              |             |       |                                    | ÁREA<br>(m²)     | VOLUME (m³)<br>DESCONSIDERAR O<br>VOLUME DOS<br>EQUIPAMENTOS DE<br>PROCESSO | INSUFLAMENTO<br>(m³/h) | AR<br>EXTERNO<br>(m³/h) |                |                               |                                   |                          |                                  |                                                         |                                                         | TEMPERATUR<br>A (°C)   | UMIDAD<br>E<br>MÁXIMA<br>(%) | DIFERENCIAL DE<br>PRESSÃO<br>(Pa) | VAZÃO DE AR<br>RELATIVA AO<br>PROJETO - Q<br>(%) | NUM. DE<br>MOVIMENTAÇÃO<br>DE AR MÍNIMO | NUM. DE<br>TROCA AR<br>EXTERNO<br>MÍNIMO | CONTAGEM<br>PARTÍCULAS<br>(REPOUSO) | APROVADO?<br>S/N |               |
| 1º PAVIMENTO |             |       |                                    |                  |                                                                             |                        |                         |                |                               |                                   |                          |                                  |                                                         |                                                         |                        |                              |                                   |                                                  |                                         |                                          |                                     |                  |               |
| 1            | UT-1.08     | ENF.  | SALA DE ESTAR PACIENTE M7          | 20,04            | 60,12                                                                       | 1.200                  | 2.780                   | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 12                                      | 12                                       | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 2            |             | ENF.  | ISOLAMENTO M1                      | 13,33            | 39,99                                                                       | 1.295                  |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 12                                      | 12                                       | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 3            |             | ENF.  | AC M1                              | 5,64             | 16,92                                                                       | 285                    |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 12                                      | 12                                       | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 4            | UT-1.09     | ENF.  | SALA DE ESTAR PACIENTE M6          | 20,04            | 60,12                                                                       | 1.200                  | 2.780                   | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 12                                      | 12                                       | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 5            |             | ENF.  | ISOLAMENTO M2                      | 13,33            | 39,99                                                                       | 1.295                  |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 12                                      | 12                                       | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 6            |             | ENF.  | AC M2                              | 5,64             | 16,92                                                                       | 285                    |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 12                                      | 12                                       | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 7            | UT-1.10     | ENF.  | SALA DE ESTAR PACIENTE M4          | 20,04            | 60,12                                                                       | 1.200                  | 2.780                   | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 12                                      | 12                                       | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 8            |             | ENF.  | ISOLAMENTO M3                      | 13,33            | 39,99                                                                       | 1.295                  |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 12                                      | 12                                       | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 9            |             | ENF.  | AC M3                              | 5,64             | 16,92                                                                       | 285                    |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 12                                      | 12                                       | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 10           | UT-1.11     | ENF.  | ENFERMARIA M10                     | 23,14            | 69,42                                                                       | 1.375                  | 1.500                   | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 2                                       | 6                                        | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 11           |             | ENF.  | ENFERMARIA M09                     | 23,14            | 69,42                                                                       | 955                    |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 2                                       | 6                                        | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 12           |             | ENF.  | ENFERMARIA M08                     | 23,14            | 69,42                                                                       | 955                    |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 2                                       | 6                                        | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 13           |             | ENF.  | ENFERMARIA M07                     | 23,14            | 69,42                                                                       | 955                    |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 2                                       | 6                                        | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 14           |             | ENF.  | ENFERMARIA M06                     | 23,14            | 69,42                                                                       | 1.140                  |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 2                                       | 6                                        | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 20           | UT-1.13     | ENF.  | CIRCULAÇÃO/POSTO ENFERMAG/SI ESTAR | 272,20           | 816,60                                                                      | 10.785                 | 800                     | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 2                                       | 6                                        | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 21           |             | ENF.  | ÁREA DE LAZER ADOLESCENTES         | 9,83             | 29,49                                                                       | 495                    |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 2                                       | 6                                        | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 22           |             | ENF.  | ÁREA DE LAZER CRIANÇAS             | 22,62            | 67,86                                                                       | 890                    |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 2                                       | 6                                        | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
| 23           |             | ENF.  | SALA DE EXAMES E CURATIVOS         | 7,76             | 23,28                                                                       | 355                    |                         | 3              | X                             | X                                 | X                        | INFORMATIVO                      | X                                                       | X                                                       | 20 a 24 °C             | ≤60%                         | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)                 | ≥ 80                                             | 2                                       | 6                                        | ISO7                                |                  | SEMESTRAL     |
|              |             |       |                                    |                  |                                                                             |                        |                         |                |                               |                                   |                          |                                  |                                                         |                                                         |                        |                              |                                   |                                                  |                                         |                                          |                                     |                  |               |

**CORA - 1º PAV. TMO - SETOR A - ENSAIOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO - ABRIL/2025 - REV.00**

| ITEM         | EQUIPAMENTO | LOCAL                        | DESCRIÇÃO SALA                        | DADOS DE PROJETO |                                                                   |                      |                   | NÍVEL DE RISCO | BALANCEAMENTO DAS VAZÕES | BALANCEAMENTO DAS PRESSÕES | ENSAIO DE TEMPERATURA | ENSAIO DE UMIDADE RELATIVA | CONTAGEM ELETRÔNICA DE PARTÍCULAS (REPOUSO) | ENSAIO DE INTEGRIDADE DE FILTRO ABSOLUTO (PAQ) | TEMPERATURA (°C)  | UMIDADE MÁXIMA (%) | DIFERENCIAL DE PRESSÃO (Pa) | VAZÃO DE AR RELATIVA AO PROJETO - Q (%) | NÚM. DE MOVIMENTAÇÃO DE AR MÍNIMO | NÚM. DE TROCA DE AR EXTERNO MÍNIMO | CONTAGEM DE PARTÍCULAS (REPOUSO) | APROVADO? SIM | PERIODICIDADE |
|--------------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|              |             |                              |                                       | ÁREA (m²)        | VOLUME (m³)<br>DESCONSIDERE O VOLUME DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO | INSUFILAMENTO (m³/h) | AR EXTERNO (m³/h) |                |                          |                            |                       |                            |                                             |                                                |                   |                    |                             |                                         |                                   |                                    |                                  |               |               |
| 1º PAVIMENTO |             |                              |                                       |                  |                                                                   |                      |                   |                |                          |                            |                       |                            |                                             |                                                |                   |                    |                             |                                         |                                   |                                    |                                  |               |               |
| 1            | UT-1.14     | TMO                          | QUARTO N3                             | 23,00            | 69,00                                                             | 1.780                | 500               | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 2            |             | TMO                          | ANTECÂMARA N3                         | 9,10             | 27,30                                                             | 545                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 3            |             | TMO                          | QUARTO N5                             | 23,00            | 69,00                                                             | 1.640                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 4            | UT-1.15     | TMO                          | ANTECÂMARA N5                         | 9,82             | 29,46                                                             | 700                  | 1.280             | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 5            |             | TMO                          | SALA ESTAR PARA FUNCIONÁRIOS          | 16,35            | 49,05                                                             | 700                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 6            |             | TMO                          | ANTECÂMARA N1                         | 9,70             | 29,10                                                             | 340                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 7            |             | TMO                          | REGISTRO DE PACIENTES                 | 6,35             | 19,05                                                             | 320                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 8            |             | TMO                          | ESTAR P/ PACIENTES E ACOMP. N3        | 12,50            | 37,50                                                             | 640                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 9            |             | TMO                          | CIRCULAÇÃO LADO ESQUERDO              | 205,44           | 616,32                                                            | 4.690                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 10           |             | TMO                          | ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS         | 7,35             | 22,05                                                             | 280                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 11           |             | TMO                          | PRESCRIÇÃO MÉDICA N1                  | 9,20             | 27,60                                                             | 495                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 12           |             | TMO                          | SALA ADMINISTRATIVA 1                 | 5,80             | 17,40                                                             | 275                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 13           |             | TMO                          | ÁREA DE LAZER/RECREAÇÃO               | 18,75            | 56,25                                                             | 840                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 14           |             | TMO                          | CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA             | 7,10             | 21,30                                                             | 290                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 15           |             | TMO                          | ESTAR P/ PACIENTES E ACOMP. N5        | 12,40            | 37,20                                                             | 615                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 16           |             | TMO                          | COPA                                  | 7,64             | 22,92                                                             | 275                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 17           |             | TMO                          | CIRCULAÇÃO LADO DIREITO               | 137,17           | 411,51                                                            | 3.415                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 18           |             | TMO                          | CIRCULAÇÃO CENTRAL                    | 17,03            | 51,09                                                             | 610                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 19           | TMO         | FARMÁCIA                     | 18,40                                 | 55,20            | 1.385                                                             | 3                    | X                 | X              | X                        | NA                         | NA                    | X                          | 20 a 24 °C                                  | NA                                             | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80               | 6                           | 2                                       | ISO7                              | SEMESTRAL                          |                                  |               |               |
| 20           | TMO         | SALA ADMINISTRATIVA 2        | 5,85                                  | 17,55            | 330                                                               | 3                    | X                 | X              | X                        | NA                         | NA                    | X                          | 20 a 24 °C                                  | NA                                             | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80               | 6                           | 2                                       | ISO7                              | SEMESTRAL                          |                                  |               |               |
| 21           | UT-1.16 B   | TMO                          | EQUIPAMENTOS N2                       | 5,40             | 16,20                                                             | 320                  | 2.085             | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 22           |             | TMO                          | EQUIPAMENTOS N1                       | 8,50             | 25,50                                                             | 340                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 23           |             | TMO                          | SALA DE REUNIÃO (FUNCIONÁRIOS)        | 18,70            | 56,10                                                             | 730                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 24           |             | TMO                          | SALA DE REUNIÃO (acolhimento família) | 7,35             | 22,05                                                             | 300                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 25           |             | TMO                          | ESTAR DOS PLATONISTAS                 | 13,00            | 39,00                                                             | 470                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 26           |             | TMO                          | SALA ESTAR PARA ACOMPANHANTES         | 33,90            | 101,70                                                            | 1.830                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 27           |             | TMO                          | QUARTO DE PLANTÃO N1                  | 11,25            | 33,75                                                             | 800                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 28           |             | TMO                          | QUARTO DE PLANTÃO N2                  | 11,25            | 33,75                                                             | 465                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | NA                                          | X                                              | 20 a 24 °C        | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 6                                 | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 29           | UT-1.18     | TMO                          | LEITO P/ PACIENTE CRÍTICO N5          | 21,75            | 65,25                                                             | 955                  | 1.340             | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 30           |             | TMO                          | ANTECÂMARA N5                         | 5,80             | 17,40                                                             | 385                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 31           | UT-1.19     | TMO                          | LEITO P/ PACIENTE CRÍTICO 01          | 21,85            | 65,55                                                             | 1.310                | 1.050             | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 32           |             | TMO                          | LEITO P/ PACIENTE CRÍTICO 02          | 21,40            | 64,20                                                             | 1.285                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 33           |             | TMO                          | LEITO P/ PACIENTE CRÍTICO 03          | 21,40            | 64,20                                                             | 1.285                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 34           | TMO         | LEITO P/ PACIENTE CRÍTICO N4 | 21,40                                 | 64,20            | 1.285                                                             | 3                    | X                 | X              | X                        | INFORMATIVO                | X                     | X                          | 20 a 24 °C                                  | ≤60%                                           | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80               | 12                          | 2                                       | ISO7                              | SEMESTRAL                          |                                  |               |               |
| 35           | UT-1.20     | TMO                          | QUARTO N1                             | 20,00            | 60,00                                                             | 1.350                | 1.950             | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 36           |             | TMO                          | ESTAR P/ PACIENTES E ACOMP. N1        | 12,50            | 37,50                                                             | 960                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 37           |             | TMO                          | QUARTO N2                             | 20,00            | 60,00                                                             | 1.350                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 38           |             | TMO                          | ESTAR P/ PACIENTES E ACOMP. N2        | 13,10            | 39,30                                                             | 995                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 39           |             | TMO                          | QUARTO N8                             | 20,00            | 60,00                                                             | 1.265                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 40           | UT-1.21     | TMO                          | ESTAR P/ PACIENTES E ACOMP. N8        | 12,50            | 37,50                                                             | 975                  | 2.850             | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 41           |             | TMO                          | QUARTO N4                             | 20,10            | 60,30                                                             | 1.370                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 42           |             | TMO                          | ESTAR P/ PACIENTES E ACOMP. N4        | 12,85            | 38,55                                                             | 955                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 43           |             | TMO                          | QUARTO N6                             | 20,00            | 60,00                                                             | 1.370                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 44           |             | TMO                          | ESTAR P/ PACIENTES E ACOMP. N6        | 12,50            | 37,50                                                             | 970                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 45           |             | TMO                          | QUARTO N7                             | 20,00            | 60,00                                                             | 1.365                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |
| 46           |             | TMO                          | ESTAR P/ PACIENTES E ACOMP. N7        | 12,50            | 37,50                                                             | 890                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                              | 20 a 24 °C        | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 2                                  | ISO7                             | SEMESTRAL     |               |

## CORA - 1º PAV. UTI/CENTRO CIRÚRGICO/HOSPITAL DIA TMO - SETOR D/E - ENSAIOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO - ABRIL/2025 - REV.00

| ITEM         | EQUIPAMENTO | LOCAL | DESCRIÇÃO SALA                  | DADOS DE PROJETO |                                                                 |                      | AR EXTERNO (m³/h) | NÍVEL DE RISCO | BALANCEAMENTO DAS VAZÕES | BALANCEAMENTO DAS PRESSÕES | ENSAIO DE TEMPERATURA | ENSAIO DE UMIDADE RELATIVA | CONTAGEM ELETRÔNICA DE PARTÍCULAS (REPOUSO) | ENSAIO DE INTEGRIDADE FILTRO ABSOLUTO (PAO) | CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |                    |                             |                                         |                                   |                                    |                                  |               | PERIODICIDADE |
|--------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|              |             |       |                                 | ÁREA (m²)        | VOLUME (m³) DESCONSIDERAR O VOLUME DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSO | INSUFILAMENTO (m³/h) |                   |                |                          |                            |                       |                            |                                             |                                             | TEMPERATURA (°C)       | UMIDADE MÁXIMA (%) | DIFERENCIAL DE PRESSÃO (Pa) | VAZÃO DE AR RELATIVA AO PROJETO - Q (%) | NUM. DE MOVIMENTAÇÃO DE AR MÍNIMO | NUM. DE TROCA DE AR EXTERNO MÍNIMO | CONTAGEM DE PARTÍCULAS (REPOUSO) | APROVADO? S/N |               |
| 1º PAVIMENTO |             |       |                                 |                  |                                                                 |                      |                   |                |                          |                            |                       |                            |                                             |                                             |                        |                    |                             |                                         |                                   |                                    |                                  |               |               |
| 1            | UT-1.01     | UTI   | ISOLAMENTO                      | 11,85            | 35,55                                                           | 690                  | 1.080             | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | NA                                          | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 12                                 | NA                               |               | SEMESTRAL     |
| 2            |             | UTI   | AC                              | 7,73             | 23,19                                                           | 390                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | NA                                          | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 12                                 | NA                               |               | SEMESTRAL     |
| 3            | UT-1.03     | CC    | SALA CIRURGICA 01               | 39,74            | 119,22                                                          | 3.570                | 600               | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 5                                 | 25                                 | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 4            | UT-1.04     | CC    | SALA CIRURGICA 02               | 39,18            | 117,54                                                          | 3.570                | 600               | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 5                                 | 25                                 | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 5            | UT-1.07     | CC    | RESSONÂNCIA                     | 4,98             | 14,94                                                           | 3.265                | 555               | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 5                                 | 25                                 | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 6            |             | CC    | AC                              | 1,65             | 4,95                                                            | 680                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 7            |             | CC    | COMANDO                         | 1,02             | 3,06                                                            | 965                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 8            | UT-1.22     | TMO   | RECEPÇÃO TMO/HOSPITAL DIA       | 113,04           | 339,12                                                          | 5.300                | 700               | 3              | X                        | X                          | X                     | NA                         | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 9            | UT-1.23     | TMO   | TMO HOSPITAL DIA                | 99,90            | 299,70                                                          | 3.600                | 2.100             | 2              | X                        | X                          | X                     | NA                         | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 10           |             | TMO   | CIRCULAÇÃO                      | 60,48            | 181,44                                                          | 1.440                |                   | 2              | X                        | X                          | X                     | NA                         | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 11           |             | TMO   | CONSULTÓRIO 01                  | 10,97            | 32,91                                                           | 485                  |                   | 2              | X                        | X                          | X                     | NA                         | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 12           |             | TMO   | CONSULTÓRIO 02                  | 10,96            | 32,88                                                           | 485                  |                   | 2              | X                        | X                          | X                     | NA                         | X                                           | X                                           | 20 a 24 °C             | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 13           | UT-12.4     | TMO   | ISOLAMENTO L1                   | 18,04            | 54,12                                                           | 1.090                | 3.135             | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | NA                                          | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 12                                 | NA                               |               | SEMESTRAL     |
| 14           |             | TMO   | AC L1                           | 6,90             | 20,70                                                           | 435                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | NA                                          | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 12                                 | NA                               |               | SEMESTRAL     |
| 15           |             | TMO   | AC L2                           | 6,05             | 18,15                                                           | 335                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | NA                                          | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 12                                 | NA                               |               | SEMESTRAL     |
| 16           |             | TMO   | ISOLAMENTO L2                   | 17,73            | 53,19                                                           | 1.275                |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | NA                                          | 20 a 24 °C             | ≤60%               | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 12                                | 12                                 | NA                               |               | SEMESTRAL     |
| 17           | UT-1.25     | TMO   | SL MANIP. FRAC DE DOSES         | 23,07            | 69,21                                                           | 720                  | 1.200             | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | NA                                          | 20 a 24 °C             | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 18           |             | TMO   | SL LIMPEZA E HIGIEN. DE INSUMOS | 5,06             | 15,18                                                           | 230                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | NA                                          | 20 a 24 °C             | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |
| 19           |             | TMO   | PARAMENTAÇÃO                    | 5,22             | 15,66                                                           | 250                  |                   | 3              | X                        | X                          | X                     | INFORMATIVO                | X                                           | NA                                          | 20 a 24 °C             | NA                 | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s)           | ≥ 80                                    | 2                                 | 6                                  | ISO 7                            |               | SEMESTRAL     |

## CORA - PAV. TÉRREO ENFERMARIA ISOLAMENTOS - SETOR B - ENSAIOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO - ABRIL/2025 - REV.00

|   |         |      |                                 |       |       |       |     |   |   |   |   |             |   |    |            |      |                   |      |    |    |       |  |           |
|---|---------|------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|-------------|---|----|------------|------|-------------------|------|----|----|-------|--|-----------|
| 1 | UT-0.01 | ENF. | ISOLAMENTO 01                   | 8,96  | 26,88 | 470   | 710 | 3 | X | X | X | INFORMATIVO | X | NA | 20 a 24 °C | ≤60% | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80 | 12 | 12 | NA    |  | SEMESTRAL |
| 2 | UT-0.01 | ENF. | AC 01                           | 4,13  | 12,39 | 240   |     | 3 | X | X | X | INFORMATIVO | X | NA | 20 a 24 °C | ≤60% | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80 | 12 | 12 | NA    |  | SEMESTRAL |
| 3 | UT-0.02 | ENF. | ISOLAMENTO 02                   | 8,96  | 26,88 | 470   | 710 | 3 | X | X | X | INFORMATIVO | X | NA | 20 a 24 °C | ≤60% | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80 | 12 | 12 | NA    |  | SEMESTRAL |
| 4 | UT-0.02 | ENF. | AC 02                           | 4,13  | 12,39 | 240   |     | 3 | X | X | X | INFORMATIVO | X | NA | 20 a 24 °C | ≤60% | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80 | 12 | 12 | NA    |  | SEMESTRAL |
| 5 | UT-0.03 | ENF. | MANIPULAÇÃO                     | 6,00  | 18,00 | 395   | 570 | 3 | X | X | X | INFORMATIVO | X | NA | 20 a 24 °C | NA   | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80 | 2  | 6  | ISO 7 |  | SEMESTRAL |
| 6 | UT-0.03 | ENF. | PARAMENTAÇÃO                    | 4,50  | 13,50 | 175   |     | 3 | X | X | X | INFORMATIVO | X | NA | 20 a 24 °C | NA   | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80 | 2  | 6  | ISO 7 |  | SEMESTRAL |
| 7 | UT-0.12 | TMO  | SL PI PROCESSAMENTO MANIPULAÇÃO | 4,08  | 12,24 | 235   | 200 | 3 | X | X | X | INFORMATIVO | X | NA | 20 a 24 °C | NA   | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80 | 2  | 6  | ISO 8 |  | SEMESTRAL |
| 8 | UT-0.12 | TMO  | AC                              | 4,50  | 13,50 | 210   |     | 3 | X | X | X | INFORMATIVO | X | NA | 20 a 24 °C | NA   | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80 | 2  | 6  | ISO 8 |  | SEMESTRAL |
| 9 | UT-0.12 | TMO  | HALL H2                         | 17,00 | 51,00 | 2.510 |     | 3 | X | X | X | INFORMATIVO | X | NA | 20 a 24 °C | NA   | ≥5,0 (ou ≥0,2m/s) | ≥ 80 | 2  | 6  | ISO 8 |  | SEMESTRAL |

OBS. 01: O ENSAIO DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS DEVERÁ SER REALIZADO POR ÚLTIMO (APENAS APÓS TODOS OS OUTROS). O PROFISSIONAL QUE EXECUTARÁ DEVERÁ ESTAR PARAMENTADO, INTERFERINDO AO MÍNIMO NA CONDIÇÃO OPERACIONAL.

OBS. 02: NO CASO DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS ACIMA DA CLASSE INDICADA, O RESPONSÁVEL PELO ENSAIO DEVERÁ DETALHAR COM RELATOS E FOTOS, SOBRE A CONDIÇÃO DE USO, OCUPAÇÃO E ATIVIDADES NO AMBIENTE, NO MOMENTO DO REFERIDO ENSAIO.

OBS. 03: JUNTO A ESTE DOCUMENTO, UTILIZAR PLANTAS: NÍVEL DE RISCO, DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMAS E GERAL - SISTEMA DE TRATAMENTO DE AR.

OBS. 04: IMPRESSÃO SUGERIDA A3.

OBS. 05: NÃO ATINGIDO O ΔP ≥ 5,0Pa DEVERÁ SER MEDIDA A VELOCIDADE NA FRESTA DA PORTA, SEGUNDO A NBR ISO 14644-4 ANEXO A.5.2 VELOCIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 0,2m/s.

OBS. 06: UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR FACILMENTE ACESSÍVEIS NA CASA DE MÁQUINAS.

OBS. 07: A MEDIDA DE VAZÃO DE AR EXTERNO DA TAE SERÁ FEITA NO EQUIPAMENTO QUE SE ENCONTRA EM CASA DE MÁQUINAS, QUE PODE SER FACILMENTE ACESSADA.



**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde

